





**Puertas
metálicas
de Ballesta**

forsa sur
PUERTAS Y AUTOMATISMOS


Puertas metálicas (visto desde el exterior)




modelo 1
Dos hojas exteriores




modelo 2
Una hoja exterior izquierda




modelo 3
Una hoja exterior derecha




modelo 4
Dos hojas interiores




modelo 5
Una hoja interior izquierda



modelo 6
Una hoja interior derecha



modelo 7
Corredera izquierda,
no abatible, levanta guía




modelo 8
Corredera no abatible,
dos hojas levanta guía


DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE RALES.

MATERIAL GALVANIZADO TERMOLACADO CON RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y CON LLAVE DE SEGURIDAD.

Puertas metálicas (visto desde el exterior)




modelo 9
Corredera derecha, no abatible
levanta guía




modelo 10
Dos hojas descompensadas
derecha




modelo 11
Dos hojas descompensadas
izquierda




modelo 12
Puerta bandera
(con o sin pilastra)




modelo 13
Corredera izquierda, no abatible,
no levanta guía



modelo 14
Corredera derecha, no abatible,
no levanta guía




modelo 15
Corredera no abatible,
dos hojas, no levanta guía




modelo 16
Fija


Rodamientos




Puertas de ballesta / rodamiento superior




Detalle superior




Lama 23



Guía superior




Puertas de ballesta / rodamiento inferior



Detalle superior



Lama 23






Guía inferior

Sujeciones






Sujeciones puertas de ballesta tipo 1




1.1
Desplaza normal (doble marco)



1.2
Desplaza y solapa exterior






1.3
Desplaza y solapa interior






Sujeciones puertas de ballesta tipo 2

2.1
Solapada normal






2.2
Solapada a ras (interior)






Sujeciones puertas de ballesta tipo 2

2.3
Tubo modo tapajunta






2.4
Solapada centro marco






Sujeciones puertas de ballesta tipo 3




3.1
Orejetas solapadas



3.2
Orejetas doble marco






3.3
Orejetas modo tapajuntas






Sujeciones puertas de ballesta tipo 3

3.4
Orejetas centro marco






3.5
Orejetas desplazadas y solapadas






Sujeciones puertas de ballesta tipo 4




4.1
Garras normales




4.2
Garras doble marco



4.3
Garras inclinadas
hacia dentro





Pol. Ind. de las Quemadas
Cl. José Gálvez y Aranda, parc. 31-32 nº4
14014 - Córdoba (Córdoba)
957 32 67 29 - cordoba@forsasur.es

Pol. Ind. La Red
Cl. Seis, parc. 50 nº29
41500 - Alcalá de Guadaría (Sevilla)
955 63 44 96 - sevilla@forsasur.es